



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342
тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: arseniev@pkprn.ru <http://www.pkprn.ru>
ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Юридическому лицу:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 4 общеразвивающего вида" с. Чугуевка

Чугуевского района Приморского края

(МКДОУ №4 с.Чугуевка)

ИНН: 2534007729, ОГРН: 1142501000069, юридический адрес: 692623, Россия,
Приморский край, Чугуевский м.о., с. Чугуевка, ул. Лазо, д. 2,
место фактического осуществления деятельности: 692623, Россия, Приморский край,
Чугуевский м.о., с. Чугуевка, ул. Лазо, д. 2

ПРЕДПИСАНИЕ №116

от «29» ноября 2021г.

Выдано на основании акта проверки №35/1
от 29.11.2021г.

**«Об устранении выявленных нарушений
санитарного законодательства»**

Должностными лицами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве: главным специалистом-экспертом Зацаренко Еленой Феликсовной, ведущим специалистом-экспертом Сагутдиновой Екатериной Романовной **при проведении с 16.11.2021г. по 29.11.2021г. плановой выездной проверки** на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Вязовик М. М. о проведении плановой выездной проверки №30 от 29.10.2021г., в отношении юридического лица- **муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 4 общеразвивающего вида" с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края (МКДОУ №4 с.Чугуевка), (ИНН: 2534007729, ОГРН: 1142501000069), юридический адрес: 692623, Россия, Приморский край, Чугуевский м.о., с. Чугуевка, ул. Лазо, д. 2, место фактического осуществления деятельности: 692623, Россия, Приморский край, Чугуевский м.о., с. Чугуевка, ул. Лазо, д. 2, по результатам проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:**

I. при осуществлении осмотра в рамках проводимой проверки «16» ноября 2021г. с 10 часов 15 минут до 13 часов 50 минут в МКДОУ №4 с.Чугуевка по адресу: 692623, Россия, Приморский край, Чугуевский м.о., с.Чугуевка, ул. Лазо, д. 2, **выявлены нарушения:**

1) на момент осмотра **имеющийся забор (ограждение собственной территории) имеет дефекты**, что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

2) на момент осмотра с улицы крыльцо центрального входа в здание образовательного учреждения имеет дефект в виде разбитой и частично отсутствующей напольной плитки, как элемента ступеньки, что не обеспечивает безопасные условия образовательной деятельности, что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

3) на момент осмотра в здании образовательного учреждения имеются дефекты потолка и потолочной плитки, а именно:

- на пищеблоке в холодном цеху имеется дефект в месте стыка потолка и стены в виде трещины,

- в коридоре (возле прачечной) дефекты потолочной плитки в виде трещин и отсутствия фрагментов,

- в туалетной 2-ой младшей группы имеется дефект потолка в виде следов подтёка в виде рыжего пятна вокруг трубы водоотведения,

что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

4) на момент осмотра в здании дошкольного образовательного учреждения имеются дефекты стен, а именно:

- на пищеблоке в холодном цеху под оконным проёмом имеются дефекты стен в виде отсутствия фрагментов плиточного покрытия,

- в буфетной старшей группы имеется дефект стены в виде сквозного отверстия в месте прохождения проводов (место прохождения провода не герметично, имеется отверстие), что не препятствует проникновению, обитанию, размножению и расселению насекомых; имеется отслаивание краски, что не позволяет проводить качественную влажную уборку,

- возле медицинского блока имеются дефекты стен в виде трещин, дефекты стен над дверным проёмом в виде трещин,

- в спальне 1-ой младшей группы имеется дефекты стены в виде трещины и отслаивания штукатурки,

что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

5) на момент осмотра в здании дошкольного образовательного учреждения имеются дефекты полов, а именно:

- на пищеблоке в холодном цеху имеются щели между полом и стеной, в месте прохождения труб имеются щели, отсутствует плинтус, что не препятствует проникновению, обитанию, размножению и расселению насекомых, что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и не препятствует проникновению, обитанию, размножению и расселению насекомых, что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

6) на момент осмотра в здании образовательного учреждения имеется разбитое оконное стекло, требующее замены (в спортивном (музыкальном) зале окно не имеет цельное стеклопакетом, разбитое оконное стекло своевременно не заменено), что является нарушением ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.3 СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

7) на момент осмотра площадка, на которой размещен 1 контейнер для сбора отходов не имеет твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а так же не имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, что является нарушением ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

8) на момент осмотра на пищеблоке (в моечной)на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости), отсутствует в полном объеме информация о применяемом растворе дезинфицирующего средства, а именно: отсутствует концентрация, дата приготовления, предельный срок годности приготовленного раствора, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководителя образовательного учреждения и является нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

9) на момент осмотра в складском помещении (овощехранилище) пищеблока установлено нарушение условий хранения пищевой продукции (овощей), а именно: фактически на момент осмотра согласно показаниям гигрометра психрометрического, поверенного в установленном порядке, и «Журнала учета температурного режима и относительной влажности воздуха в складских помещениях», в овощехранилище температура составляет от +15 до + 22°C, влажность составляет 58-79%, при этом согласно маркировки производителя хранящихся там овощей (например «Картофель свежий продовольственный») хранить «в охлаждаемых складских помещениях при температуре от +1°C до +6°C и относительной влажности воздуха 85-95%», что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации образовательного учреждения и является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

10) на момент осмотра в буфетных инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, частично не имеет мерных меток объема в литрах и (или) миллилитрах, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации образовательного учреждения и является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

11) на момент осмотра на пищеблоке используются разделочные доски с маркировками «Яйцо» и «Сельдь» с видимыми дефектами в виде расслоений, трещин, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации образовательного учреждения и является нарушением ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

12) на момент осмотра на пищеблоке в горячем цеху имеющейся бойлер, предназначенный для обеспечения горячего водоснабжения пищеблока, неисправен

(имеет течь), что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации образовательного учреждения и является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

13) на момент осмотра в ежедневном меню основного питания на сутки, вывешенном в групповых ячейках, образовательного учреждения не содержится информация о калорийности порций блюд, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководителя образовательного учреждения и является нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

II. При рассмотрении «29» ноября 2021г. с 08 часов 30 минут до 15 часов 00 минут представленных МКДОУ №4 с.Чугуевка документов, выявлено:

1) в образовательном учреждении не соблюдается установленная нормами кратность проводимых плановых обследований на заселенность членистоногими, а именно, при установленной нормативно-правовыми актами кратности обследований на заселенность членистоногими не менее 2 раз в месяц, при этом согласно имеющимся актам обследования, кратность таких обследований – ежеквартально), что является нарушением ст. 11, ст. 17, ст. 24, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 98, п. 99, п. 101, 108, 109, 110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 2.9.5, п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

2) При рассмотрении представленных списка сотрудников МКДОУ №4 с.Чугуевка и личных медицинских книжек сотрудников МКДОУ №4 с.Чугуевка, выявлены нарушения:

а) допущены к работе 21 сотрудник МКДОУ №4 с.Чугуевка, с неполным медицинским обследованием (в личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о полном медицинском обследовании врачом – специалистом и медицинском обследовании (лабораторные и функциональные исследования), а именно:

- об обследовании врачом-неврологом: при установленных периодичности 1 раз в год: у заведующего Сахненко Л.С., завхоза Капитановой Н.В., воспитателя Купрей Н.Г., воспитателя Лукьянчук Н.Л., воспитателя Николаевой Н.А., воспитателя Сантимовой Л.В., воспитателя Янченко Е.И., воспитателя Максимовой В.М., муз.работника Кукличевой Н.П., мл. воспитателя Бобко О.П., машиниста по стирке белья Подойницына И.А., мл.воспитателя Разгулиной М.А., мл. воспитателя Петрук В.Г., калькулятора Звонаревой И.В., повара Каримовой Е.Б., повара Сунагатуллиной Е.И., сторожа Кокшениной М.А., сторожа Кравченко Е.Г., сторожа Петухова И.В., дворника Кошенина В.И., мл. воспитателя Пилипейко Е.А. данные об обследовании врачом-неврологом отсутствуют,

- о серологическом обследовании на брюшной тиф: при установленной периодичности - при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям: у заведующего Сахненко Л.С., завхоза Капитановой Н.В., воспитателя Купрей Н.Г., воспитателя Лукьянчук Н.Л., воспитателя Николаевой Н.А., воспитателя Сантимовой Л.В., воспитателя Янченко Е.И., воспитателя Максимовой В.М., муз.работника Кукличевой Н.П., мл. воспитателя Бобко О.П., машиниста по стирке белья Подойницына И.А., мл.воспитателя Разгулиной М.А., мл. воспитателя Петрук В.Г., калькулятора Звонаревой И.В., повара Каримовой Е.Б., повара Сунагатуллиной Е.И., сторожа Кокшениной М.А., сторожа Кравченко Е.Г., сторожа Петухова И.В., дворника Кошенина В.И. данные об

обследовании на брюшной тиф при поступлении на работу отсутствуют,

- **об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций:** при установленной периодичности - при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям: сторожа Петухова И.В., мл.воспитателя Пилипейко Е.А.данные об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу отсутствуют,

что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации образовательного учреждения и является нарушением ст. 11 ст. 28, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.21СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питаниянаселения", Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры";

б) допущены к работе 2 сотрудника МКДОУ №4 с.Чугуевка при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (какие-либо другие документы, кроме личных медицинских книжек, содержащие сведения о вакцинации, не представлены), а именно:

- **отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В»:** (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против вирусного гепатита «В»: взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, по схеме 0-1-6) (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации): у воспитателя Сантимовой Л.В. 11.09.1983г.р., муз.работника Кукличевой Н.П. 29.01.1983 г.р., данные о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В» отсутствуют;

что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации образовательного учреждения и является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. N825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1, Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Приложение №1.

в) допущены к работе 1 сотрудник МКДОУ №4 с.Чугуевка в личной медицинской книжке которого отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям (при установленной периодичности такой аттестации при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно): **отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям в личной медицинской книжке** у сторожа Кравченко Е.Г. сведения об аттестации отсутствуют, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации образовательного учреждения и является нарушением ст. 28, ст. 36

Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3) при рассмотрении «программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий», утв. заведующим МКДОУ №4 с.Чугуевка Л.С. Сахненко от 01.09.2021г., **выявлены нарушения:**

- программой производственного контроля не запланирован производственный лабораторный контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении;

- программа производственного контроля не приведена в соответствие действующему законодательству, поскольку не дополнена вступившими в силу нормативно-правовыми актами: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; *технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)* (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 68); Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016); Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) и другими, что является нарушением требований ст. 11, ст. 17, ст. 28, ст. 29, ст. 32 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.1, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.5, пп. б, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.1 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

4) при рассмотрении представленных МКДОУ №4 с.Чугуевка списков воспитанников МКДОУ №4 с.Чугуевка по трем группам, с указанием площади игровой каждой группы, с техническим паспортом на здание образовательного учреждения, выявлено: **количество детей в «смешанной группе раннего возраста» МКДОУ №4 с.Чугуевка, исходя из расчёта площади игровой на одного ребёнка с учётом их возраста, не соответствует требованиям п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно: фактически площадь игровой в «смешанной группе раннего возраста – 41,2 кв.м., по списку в указанной группе раннего возраста (до 3-х лет) - 9 детей и старше 3-х лет – 10 детей, соответственно на одного ребёнка в возрасте до 3-х лет площадь игровой составляет 2,35 кв.м., при нормативе – до 3-х лет не менее 2,5 кв.м. на 1 ребёнка, и площадь игровой для детей старше 3-х лет – 2,0 кв.м., при нормативе для детей возраста от 3 до 7 лет - не менее 2 кв.м., что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации образовательного учреждения и является нарушением ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";**

5) В ходе проверки МКДОУ №4 с.Чугуевка представлены документы, а именно: примерное десятидневное меню для организации питания детей МКДОУ №4 с.Чугуевка двух возрастных категорий (от 1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет): «примерное 10-ти дневное меню для детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет», утв. заведующим МКДОУ №4 с.Чугуевка Л.С. Сахненко приказ №84-А от 01.09.2021г. и «примерное 10-ти дневное меню для детей

дошкольного возраста от 3 до 7 лет», утв. заведующим МКДОУ №4 с.Чугуевка Л.С. Сахненко приказ №84-А от 01.09.2021г.

По определению о назначении экспертизы №149 от 17.11.2021г. назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленного примерного десятидневного меню для организации питания детей МКДОУ №4 с.Чугуевка двух возрастных категорий (от 1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет): «примерное 10-ти дневное меню для детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет», утв. заведующим МКДОУ №4 с.Чугуевка Л.С. Сахненко приказ №84-А от 01.09.2021г. и «примерное 10-ти дневное меню для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет», утв. заведующим МКДОУ №4 с.Чугуевка Л.С. Сахненко приказ №84-А от 01.09.2021г. на соответствие установленным требованиям.

При рассмотрении представленного Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №220 от 26.11.2021г., установлено: Примерное 10-и дневное меню для организации питания детей (возрастная группа: для детей от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7- лет), утвержденное заведующим Л.С. Сахненко., № 84-А от 01.09.2021г. Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 ОВ» расположенного по адресу: Приморский край, Чугуевский район с. Чугуевка, ул. Лазо, 2 **не соответствует** требованиям приложение № 9 таб. 1, 3 приложение № 10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

Организация питания детей: планируется осуществлять посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание (горячих первого и второго блюд). Меню предусматривает распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, уплотнённый полдник).

Форма примерного десятидневного меню, для возрастных групп детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, составлены по форме, что **соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В десятидневном меню, для возрастных групп детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, имеются ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур, что **соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.

Температура горячих и холодных блюд **соответствует** технологическим документам.

Масса порций блюд для детей возрастной группы 1,5 – 3 года составляет:

Название блюд	Масса порций в граммах	
	норма	фактически
Закуска (холодное блюдо), салат, овощи.	30-40	30
Каша молочная, овощное, творожное, мясное, яичное блюдо	130-150	150-200
Первое блюдо	150-180	150 - 250
Второе блюдо (мясное, рыбное, из мяса птицы)	50-60	40-60
Гарнир	110-120	80-170

Фрукты	95	100
Третье блюдо	150- 180	150-200

В представленном меню масса порций блюд **несоответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20.

Потребность в пищевых веществах, энергии (суточная) не соблюдается и составляет:

Показатели	Потребность в пищевых веществах	Фактическое содержание
	1,5-3 лет	1,5-3 лет
Белки (г/сут)	33,08	44,5
Жиры (г/сут)	37	49,6
Углеводы (г/сут)	159,8	214,7
Энергетическая ценность (ккал/сут)	1102,5	1475,6

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи: в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи находится в пределах +/-5%, при этом средний % пищевой ценности за 10 дней **несоответствует** нормам и составляет:

Прием пищи	Доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии	Фактически составила за неделю
завтрак	21,00%	21,80%
второй завтрак	5,25%	3,20%
обед	36,75%	30,90%
полдник	15,75%	22,50%

Масса порций составляет: для детей возрастной группы от 3 до 7 лет

Название блюд	Масса порций в граммах	
	рекомендуемая	фактически
Закуска (холодное блюдо), салат, овощи.	50-60	40-60
Каша молочная, овощное, творожное, мясное, яичное блюдо	150-200	190-200
Первое блюдо	180-200	170-250
Второе блюдо (мясное, рыбное, из мяса птицы)	70-80	45-90
Гарнир	130-150	100-150
Фрукты	100	100
Третье блюдо	180-200	150-250

В представленном меню масса порций блюд **несоответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20.

Потребность в пищевых веществах, энергии (суточная) не соблюдается и составляет:

Показатели	Потребность в пищевых веществах	Фактическое содержание (среднее)
	3 -7 лет	3-7 лет
Белки (г/сут)	42,5	54,4
Жиры (г/сут)	47,2	60,4
Углеводы (г/сут)	205,5	260,1
Энергетическая ценность (ккал/сут)	1417,5	1794,2

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи: в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи находится в пределах +/-5%, при этом средний % пищевой ценности за 10 дней **несоответствует** нормам по каждому приему пищи и составляет:

Прием пищи	Доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии	Фактически составила за неделю
завтрак	21,00%	20,90%
второй завтрак	5,25%	2,72%
обед	36,75%	28,90%
полдник	15,75%	22,50%

Причинение вреда здоровью воспитанникам МКДОУ №Детский сад № 4 ОБ» с.Чугуевка Чугуевского района, Приморского края возможно.

6) В рамках проверки 16.11.2021г. специалистом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведено обследование объекта: пищеблок и складское помещение МКДОУ №4 с.Чугуевка, по адресу: 692623, Россия, Приморский край, Чугуевский м.о., с.Чугуевка, ул. Лазо, д. 2, в ходе которого в складском помещении и на пищеблоке МКДОУ №4 с.Чугуевка расставлены ловушки, для определения наличия или отсутствия членистоногих и грызунов, а также следов их жизнедеятельности, с целью контроля качества дератизационных мероприятий и контроля качества дезинсекционных мероприятий.

По определению о назначении экспертизы №148 от 16.11.2021г. Уссурийскому филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» поручено провести санитарно-энтомологическую и санитарно-эпизоотическую экспертизу объекта - пищеблок и складское помещение МКДОУ №4 с.Чугуевка, по адресу: 692623, Россия, Приморский край, Чугуевский м.о., с.Чугуевка, ул. Лазо, д. 2, с целью определения наличия членистоногих и грызунов и следов их жизнедеятельности.

По результатам проведенных специалистом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» экспертиз, выданы экспертное заключение №222 от 26.11.2021г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы» и акт обследования объекта от 16.11.2021г., согласно которых выявлено: МКДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего вида» с.Чугуевка, расположенный по адресу: Приморский край, Чугуевский м.о., с.Чугуевка, ул. Лазо, д. 2, на основании акта обследования от 16.11.2021г., данный объект не соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно: при осмотре объекта: в помещениях пищеблока детского учреждения следы жизнедеятельности грызунов и членистоногих не обнаружены.

В холодном цеху имеются сквозные щели под батареями, что **не соответствует** требованиям п.98, п. 99 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

На основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г, Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.,

ПРЕДПИСЫВАЮ: юридическому лицу – **муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 4 общеразвивающего вида" с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края (МКДОУ №4 с.Чугуевка),** (ИНН: 2534007729, ОГРН:1142501000069), юридический адрес:692623, Россия, Приморский край, Чугуевский м.о., с.Чугуевка, ул. Лазо, д. 2, место фактического осуществления деятельности: 692623, Россия, Приморский край, Чугуевский м.о., с.Чугуевка, ул. Лазо, д. 2, **провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства РФ,** а именно:

№п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	Устранить имеющийся дефект забора (ограждения собственной территории).	до 03.10.2022г.
2.	Устранить дефект в виде разбитой и частично отсутствующей напольной плитки, как элемента ступеньки, на крыльце центрального входа в здание образовательного учреждения, обеспечив безопасные условия образовательной деятельности.	до 03.10.2022г.
3.	Устранить имеющиеся в здании образовательного учреждения дефекты потолка и потолочной плитки: <ul style="list-style-type: none"> • на пищеблоке в холодном цеху дефект в месте стыка потолка и стены в виде трещины, • в коридоре (возле прачечной) дефекты потолочной плитки в виде трещин и отсутствия фрагментов, • в туалетной 2-ой младшей группы дефект потолка в виде следов подтёка в виде рыжего пятна вокруг трубы водоотведения. 	до 03.10.2022г.
4.	Устранить имеющиеся в здании образовательного учреждения дефекты стен: <ul style="list-style-type: none"> • на пищеблоке в холодном цеху под оконным проёмом дефекты стен в виде отсутствия фрагментов плиточного покрытия, • в буфетной старшей группы дефект стены в виде сквозного отверстия в месте прохождения проводов исключив возможность проникновения синантропных членистоногих, обитание, размножение и расселение насекомых и обеспечив возможность проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; • возле медицинского блока дефекты стен в виде трещин, дефекты стен над дверным проемом в виде трещин, • в спальне 1-ой младшей группы дефекты стены в виде трещины и 	до 03.10.2022г.

	отслаивания штукатурки.	
5.	Устранить имеющиеся в здании образовательного учреждения дефекты полов: • на пищеблоке в холодном цеху щели между полом и стеной, в месте прохождения труб, исключив возможность проникновения синантропных членистоногих, обитание, размножение и расселение насекомых и обеспечив возможность проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	до 03.10.2022г.
6.	Произвести замену разбитого оконного стекла, не имеющего цельного стеклопалатна (в спортивном (музыкальном) зале).	до 03.10.2022г.
7.	Площадку, на которой размещен 1 контейнера для сбора отходов оборудовать твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а так же ограждением с трех сторон высотой не менее 1 метра; обеспечить наличие крышек у контейнеров для сбора отходов.	до 03.10.2022г.
8.	Обеспечить использование на пищеблоке рабочего раствора дезинфицирующего средства, при наличии информации о применяемом растворе дезинфицирующего средства, в том числе с указанием его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности рабочего раствора.	до 03.10.2022г.
9.	В складском помещении (овощехранилище) пищеблока обеспечить соблюдение условий хранения пищевой продукции (овощей).	до 03.10.2022г.
10.	Для раздачи и порционирования блюд в буфетных использовать инвентарь с мерными метками объема в литрах и (или) миллилитрах.	до 03.10.2022г.
11.	Не допускать использование разделочного инвентаря (разделочных досок) с дефектами.	до 03.10.2022г.
12.	Пищеблок оборудовать исправным бойлером (устранить течь), предназначенным для обеспечения горячего водоснабжения.	до 03.10.2022г.
13.	В групповых ячейках образовательного учреждения размещать ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции.	до 03.10.2022г.
14.	Обеспечить проведение в МКДОУ №4 с.Чугуевка плановых обследований на заселенность членистоногими, с установленной кратностью не менее 2 раз в месяц (представить подтверждающие документы).	
15.	Обеспечить допуск сотрудников МКДОУ №4 с.Чугуевка при наличии в личных медицинских книжках сведений о медицинском обследовании, о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и об аттестации по гигиеническим знаниям.	до 03.10.2022г.
16.	Программу производственного контроля по МКДОУ №4 с.Чугуевка привести в соответствие: - программой производственного контроля запланировать производственный лабораторный контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении; - дополнить программу производственного контроля официально изданными санитарными правилами, определяющими организацию проведения производственного контроля в образовательном учреждении (привести программу в соответствие действующему законодательству, дополнив вступившими в силу нормативно-правовыми актами).	до 03.10.2022г.

17	Количество детей в группах привести в соответствие требованиям п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 исходя из расчёта площади игровой на одного ребёнка (до групп раннего возраста (до 3-х лет) – не менее 2,5кв.м. на одного ребёнка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0кв.м. на одного ребёнка).	до 03.10.2022г.
18.	Примерное 10-и дневное меню для организации питания детей двух возрастных категорий привести в соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	до 03.10.2022г.
19.	О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35.	до 03.10.2022г.
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.		

Настоящее предписание может быть обжаловано Руководителю Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.Арсеньеве



Е. Ф. Зацаренко

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.Арсеньеве



Е. Р. Сагутдинова

Один экземпляр предписания получил: _____
(подпись) (расшифровка подписи, должность) (дата)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Сахненко Любовь Сергеевна

Действителен с 28.05.2021 по 28.05.2022